



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ**  
**ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

23.10.2015

№ 1262

**Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района**

На основании Устава Чайковского муниципального района и в целях эффективного использования электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и реализации мер по энергосбережению и обеспечению энергетической безопасности, созданию условий и стимулов для рационального использования топливно-энергетических ресурсов

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления Захваткину З.М.

И.о. главы муниципального района –  
главы администрации Чайковского  
муниципального района

А.А.Новиков

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации Чайковского  
муниципального района  
от 23.10.2015 года № 1262

**Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района.

1.2. Лимит является предельной величиной потребления ТЭР на собственные нужды потребителей, и устанавливаются в натуральном либо в стоимостном выражении.

1.3. Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов:

– в натуральном выражении - нормативное количество ТЭР, необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности муниципального учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

– в стоимостном выражении - стоимость нормативного количества ТЭР в действующих на данный момент тарифах, утвержденных в установленном порядке.

1.4. Установление лимита потребления ТЭР, превышающего уровень прошлого года, возможно в случае роста потребления ресурсов в натуральном выражении по объективным причинам (ввод в эксплуатацию законченных строительством или после реконструкции зданий и сооружений, передача на баланс дополнительных объектов, увеличение площади занимаемых помещений, численности персонала, установки дополнительного энергопотребляющего оборудования и т.д.).

**II. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды**

2.1. Обоснованная величина лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения (далее - лимиты) муниципальным учреждениям устанавливается ежегодно в натуральном выражении (стоимостном). Электрическая и тепловая энергия, вода являются лимитируемыми ресурсами.

2.2. Расчет лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения в натуральном выражении выполняет управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района, на основании данных, предоставляемых муниципальными учреждениями.

2.3. Муниципальные учреждения до 01 августа ежегодно направляют в управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района заявки на корректировку (установление – в случае введения нового объекта) лимита на следующий календарный год согласно Приложению 3 к Порядку. Руководители муниципальных учреждений несут ответственность за достоверность материалов и своевременность их предоставления.

2.4. К заявке на установление лимитов прилагаются обосновывающие материалы:

- сопроводительное письмо с пояснениями об экономии (перерасходе) ресурса;
- сведения о фактическом потреблении ресурса за январь - август и ожидаемое потребление ресурса за сентябрь - декабрь текущего года, в т.ч. с разбивкой по зданиям и помещениям;
- планируемый лимит потребления ресурса на будущий год;
- справка о наличии приборов учета ресурса;
- схема расчета с арендаторами и пользователями помещений за потребляемые энергоресурсы, воду и водоотведение;
- другие материалы по запросу управления экономического развития.

2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные величины лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении должны быть подтверждены актом согласования расчетного теплопотребления, выполненным энергоснабжающей организацией, лимиты потребления воды - актом согласования расчетного потребления коммунальных услуг, выполненным организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2.6. Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в натуральном выражении рассчитываются на основании методики формирования лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения в разрезе учреждений (Приложение 1 к Порядку).

2.7. Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения в натуральном выражении рассчитываются на 5 лет, с указанием базового значения показателей потребления (по форме Приложения 2 к Порядку) с понижающим коэффициентом, на основе анализа фактического потребления, с учетом факторов, влияющих на потребление ресурсов в предстоящем периоде и разработанных мероприятий по энергосбережению учреждений.

2.8. Проект постановления по установлению лимитов потребления ТЭР, либо по корректировке значений показателей согласовываются с главными распорядителями бюджетных средств (управление общего и

профессионального образования, управление культуры и молодежной политики).

2.9. Утвержденное постановление об установлении лимитов потребления управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района направляет в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района не позднее 1 месяца до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.

2.10. Постановление об установлении лимитов потребления рассылается главным распорядителям бюджетных средств (управление общего и профессионального образования, управление культуры и молодежной политики) в рамках системы ИСЭД.

2.11. Получатели бюджетных средств используют утвержденные лимиты при формировании бюджета на очередной и плановый период.

### III. Порядок реализации лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения

3.1. Устанавливаемые администрацией Чайковского муниципального района лимиты должны быть обеспечены бюджетным финансированием. Средства на оплату электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения (коммунальных услуг) в пределах утвержденных лимитов учитываются в проекте бюджета Чайковского муниципального района на соответствующий финансовый год.

3.2. На основании установленных лимитов потребители - муниципальные учреждения заключают договоры с энергоснабжающей организацией и организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

3.3. Муниципальные учреждения имеют право заключать дополнительные договоры (соглашения) со снабжающими организациями на потребление электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения сверх утвержденного лимита при условии указания в договоре (соглашении) источника внебюджетного финансирования сверхлимитного потребления.

### IV. Контроль за соблюдением установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения

4.1. Общий контроль за фактическим соблюдением лимитированных объемов электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения в натуральном выражении осуществляет управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района. С этой целью по окончании года, в срок до 31 января, муниципальные учреждения представляют в управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района сведения о фактическом потреблении ресурсов за год.

4.2. Руководители учреждений несут ответственность за достоверность и своевременность их представления.

4.3. В случае превышения установленных лимитов муниципальные организации представляют в управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района для рассмотрения и принятия решений подробные материалы, объясняющие превышение с подтверждающими документами.

4.4. Потребитель (муниципальное учреждение) обязан следить за соблюдением утвержденных лимитов в расчетный период по приборам учета, а при их отсутствии - по договорной нагрузке.

4.5. Ответственность за текущее соблюдение утвержденных лимитов возлагается на муниципальные учреждения, являющиеся потребителями энергоресурсов и воды, природного газа.

Приложение 1  
к Порядку разработки,  
утверждения и реализации лимитов  
потребления топливно - энергетических  
ресурсов для учреждений,  
финансируемых из бюджета  
Чайковского муниципального района

**Методика  
формирования лимитов потребления электрической и тепловой энергии,  
водоснабжения, водоотведения**

1. Основой для расчета лимитов являются данные о фактическом потреблении электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения за 2014 год по муниципальному учреждению (с разбивкой по зданиям – в случае если учреждение имеет несколько подразделений (филиалов)).

2. Проводится анализ фактического потребления ресурсов за этот период по условиям постоянства факторов, влияющих на потребление ресурсов (площадь, численность персонала, реконструкции, ввод объектов и др. факторы).

3. Если в течение анализируемого периода условия потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципальным учреждением не менялись и в будущем году не будут меняться, то за базовые данные для расчета лимитов берется значение базового периода – 2014 год.

4. Если в анализируемом периоде условия потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения менялись или в лимитируемом периоде будут изменены, то базовая величина находится с учетом зависимости потребления от факторов, влияющих на потребление. Для этих целей используются проектные, отраслевые, санитарные нормативы, статистический анализ.

5. Для вновь созданного муниципального учреждения, вышедшего после реконструкции или капитального ремонта определение базовой величины показателей потребления осуществляется расчетным путем на основании фактических показателей потребления ресурсов потребленных до конца календарного года, используемые в расчете на следующий календарный период с приведением потребления до полного календарного года без использования коэффициент снижения. Для таких учреждений понижающий коэффициент применяется на следующий год после полного календарного года.

6. В случае отсутствия или не предоставления данных по потреблению ресурсов для определения базового периода, расчет осуществляется на основании удельных показателей потребления ресурсов, согласно утвержденным программам по энергосбережению муниципальных учреждений.

7. Ежегодный коэффициент снижения принимается 0,03 по отношению к предыдущему периоду.

8. Лимит потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в натуральном выражении (Лн) определяется как разность базовой величины и величины снижения расхода потребления ресурса в лимитируемом периоде (для каждого ресурса в отдельности):

$$Лн_i = Пб_{(i-1)} - 0,03 * Пб_{(i-1)},$$

где:

Лн<sub>i</sub> - лимит в натуральном выражении на i-ый календарный год;

Пб - базовая величина потребления в натуральном выражении;

i – календарный год;

0,03 – понижающий коэффициент.

Приложение 2  
к Порядку разработки,  
утверждения и реализации лимитов  
потребления топливно - энергетических  
ресурсов для учреждений,  
финансируемых из бюджета  
Чайковского муниципального района

**Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов  
в натуральном выражении на потребление для учреждений,  
финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района  
на 20\_\_ – 20\_\_ годы**

Наименование учреждения	Факт	Лимиты				
	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.	ед.изм.



Приложение 3  
к Порядку разработки,  
утверждения и реализации лимитов  
потребления топливно - энергетических  
ресурсов для учреждений,  
финансируемых из бюджета  
Чайковского муниципального района

ЗАЯВКА  
на корректировку (установление) лимита потребления

\_\_\_\_\_ (наименование ресурса)

на 20\_\_ год

Наименование муниципального учреждения

№ п/п	Наименование учреждения (с указанием населенного пункта)	Наименование ресурсоснабжающей организации	Лимит потребления ресурса в текущем году (наименование ресурса, единица измерения)	Изменение лимита потребления в натуральном выражении (наименование ресурса, единица измерения) («+» - увеличение, «-» - снижение)	Лимит потребления (наименование ресурса, единица измерения)	Примечание (обоснование изменения лимита с приведением подтверждающих документов)
1	2	3	4	5	6	7