

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация.

1.1. Разработчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта (далее - правовой акт):

Об утверждении нормативов водоотведение (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: после подписания.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:

(ред. постановления АЧГО от 31.03.2022г. № 330)

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты):

Астафьев Виталий Геннадьевич, заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре, начальник управления, т. 24442, uzhkkh@chaykovsky.permkrai.ru

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия упрощенный.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:

Нормативы состава сточных вод утверждаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании норматива допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организацией. Показатели эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка: актуализация данных в МНПА.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного самоуправления: полномочия по созданию МНПА лежит на ОМСУ.

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования – принятие нормативов сброса для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов решения проблемы: в связи с получением комплексного экологического разрешения АО «Уралоргсинтез» утверждаются новые нормативы сброса. Полномочия по внесению изменений в МНПА лежит на ОМСУ.

5. Описание изменений функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции (полномочия, обязанности или права)	Характер функции (новая/изменяемая/отменяемая)	Предполагаемый порядок реализации
Администрация Чайковского городского округа		
Утверждение новых нормативов сброса для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная	изменяемая	Путем принятия правового регулирования

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:

Расходов бюджета Чайковского городского округа не ожидается.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

Новых обязанностей и ограничений не ожидается

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового регулирования:

Риски негативных последствий применения правового регулирования отсутствуют

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:


Опубликование в газете «Огни Камы», размещение на официальном сайте администрации Чайковского городского округа

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования:

Отсутствуют

11. Срок проведения публичных консультаций 5 рабочих дней.

Заместитель главы администрации
Чайковского городского округа
по инфраструктуре, начальник управления



В.Г. Астафьев

