



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
УПРАВЛЕНИЕ  
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

ул. Ленина, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760  
Тел/факс: (34241) 4-73-75  
E-mail: [uzio@chaykovsky.permkrai.ru](mailto:uzio@chaykovsky.permkrai.ru)  
ОКПО 35288925 ОГРН 1185958071562  
ИНН/КПП 5959002592/595901001

№ 02-01-06-01-2494

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О предоставлении решения**

ПАО «РусГидро»  
ул. Дубровинского, д.43, кор.1,  
г. Красноярск, Красноярский  
край, 117393  
[votges@rushydro.ru](mailto:votges@rushydro.ru)

Чайковский отдел  
Управления Росреестра  
по Пермскому краю

Правовое управление  
администрации Чайковского  
городского округа

**РЕШЕНИЕ № 310**  
**о размещении объектов**

г. Чайковский,  
Пермский край

29.05.2023

**Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа, в лице начальника Управления Елькиной Ларисы Александровны, действующей на основании Положения об Управлении земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского, утвержденного решением Думой Чайковского городского округа от 19 декабря 2018 г. № 99, разрешает ПАО «РусГидро» (ИНН 2460066195, ОГРН 1042401810494, адрес: 117393, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, кор.1, телефон: 8(34241)70359, e-mail: [votges@rushydro.ru](mailto:votges@rushydro.ru)) размещение объекта: «Спортивные и детские площадки», на землях, государственная собственность на которые не разграничена, номер кадастрового квартала 59:12:0010319, из состава земель населенных пунктов, площадью 269 кв.м, на срок: бессрочно, местоположение: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, ул. Кабалевского, 28.**

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка.

Начальник Управления  
земельно-имущественных отношений  
администрации Чайковского городского округа




Л.А. Елькина

## Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Местоположение: Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, ул. Карла Маркса  
 Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 269 кв.м.  
 Категория земель: Земли населенных пунктов

Каталог координат, м  
 Система координат МСК-59, зона 1

№ точки границы	X	Y
н1	381127.22	1287177.90
н2	381135.81	1287188.64
н3	381120.54	1287200.86
н4	381111.95	1287190.12



### Условные обозначения

- граница вновь образованного земельного участка
- поворотная точка границы участка
- н1 порядковый номер поворотной точки границы участка
- зоны с особыми условиями использования территории
- граница кадастрового квартала
- :2711** кадастровый номер земельного участка
- :3У1** номер образуемого земельного участка
- граница земельного участка, включенная в ГКН



23.05.23  
 Судоминина Л. В. / по доверенности  
 Ведущий инженер -  
 конструктор ГИС  
 ФАУ "Русгидро" - "Боткинская  
 ГГС"


Схема расположения элементов  
детской площадки "Лучистая"

Спецификация демонтажных работ

Спецификация элементов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечан ие
		Бетонная дорожка 1-150 мм, м.кв	20		
		Асфальтовое покрытие, 1-80 мм м.кв.	162		

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечан ие
<b>Малые архитектурные формы</b>					
1	КСИЛ WWW.KSIL.COM г. Пермь, шоссе Космонавтов, 61 "Б" (342) 246-26-92 magaia@mail.ru	005303 Детский игровой каталекс шт.	1		
2		4.14.2 Качели двойные, шт	1		
3		004316 Домик-беседка "Коралл"	1		
4		4.10.2 Качалки-калалексы шт	1		
5		4.111 Качалка на пружине "Самолет"	1		



1. Устройство детской площадки "Лучистая" предполагает:
- 1 этап:
    - демонтаж существующих элементов металлоконструкций;
    - устройство безопасного песчаного покрытия;
    - устройство безопасного резинового рулонного покрытия в местах установки МАФ (детских игровых элементов).
  - 2 этап:
    - демонтаж бетонного тротуара;
    - демонтаж асфальтового покрытия площадки 18x9 м;
    - устройство слоев бетонной волейбольной площадки;
    - устройство ограждения волейбольной площадки;
    - устройство оборудования волейбольной площадки.
2. Антикоррозионную защиту стальных элементов выполнить двумя слоями эмалю ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
3. Сварку производить электродом типа 342 по ГОСТ 9467-75\*, толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, сварные швы по ГОСТ 5264-80.
4. \*Размер уточнить по месту.
5. Панели ограждения установить друг на друга, общая высота ограждения 3.0 м.

Условные обозначения:

- 1/31.6 - в числителе: номер объекта по спецификации, в знаменателе: площадь резинового покрытия, м.кв.
- дерево;
  - вкопанные колеса
  - столб ограждения


		Бетон Б15, м.куб	3,0		на фундамен ты
<b>Волейбольная площадка</b>					
		Бетон Б15, м.куб	13,0		
		Бетон Б7,5, м.куб.	11,3		
		Сетка 4С 4Вр 150x150, м.кв.	162	1,2	
		Песок речной, м.куб	16,2		
		Резиновое покрытие для детских площадок 1-20мм, м.кв	162		
<b>Ограждение</b>					
	Сетчатое ограждение, GARDIS OPTIMA 3D RAL. Зеленый 6005,	Панель 3000x2030, нижний ряд, шт	18		Голландия размерами 4,8 до 5,0 мм Размер ячейки 55x20пан.
		Панель 3000x1030, верхний ряд, шт	18		
		Сталл под бетонирование 60x60x4 100, l=2мм, шт	18		
		Защелка ЭСП.60.60.15-20, шт	18		
	Калитка	Комплект крепежа приточ 60x60x20 шт, в комплекте: замок 2 шт., уплотнитель, петли	108		6 шт на столб
		Калитка распашная 30/2100x1000мм, П, в комплекте: столбы под бетонирование, сечением 60x60x2мм - 2шт, створка из профиля 60x40x15мм с заполнением из сетчатой панели Optima 3D - 1шт, декоративные петли с открыванием 180° - 2шт, врезной замок с комплектом ключей - 1 шт, ручка на планке - 1 шт	1		
		Крепеж коцевой для калитки, комплект (в комплекте 8 шт)	1		
		Бетон Б15, м.куб	2,0		
<b>Тротуар</b>					
		Бетон Б15, м.куб	2,0		
		Сетка 4С 4Вр 150x150, м.кв	23	1,2	
		Песок речной, м.куб.	2,3		

Существующее металлическое ограждение выпоротить и окрасить


Узел устройства волейбольной площадки

Узел устройства площадок под малые формы


Узел устройства тротуара



Резиновое покрытие -20мм  
Бетон В15, армированный сеткой 4Вр1, 150x150мм-80мм  
Бетон В7,5 (подготовка) -70мм  
Песок речной уплотненный -100мм  
Основание-уплотненный грунт



Резиновое покрытие -30мм  
Бетон В15, армированный сеткой 5Вр1, 100x100мм-80мм  
Песок речной уплотненный -100мм  
Основание-уплотненный грунт



Бетон В15, армированный сеткой 4Вр1, 150x150мм-80мм  
Песок речной уплотненный -100мм  
Основание-уплотненный грунт

				3057	
				г. Чайковский	
				Детская площадка "Лучистая", ул. К. Маркса, 3/1	
				Схема расположения детской площадки	
				Воткинская ГЭС 2022г	