



Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020

№ *899*

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственным (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Закона Пермского края от 5 мая 2015 г. № 478-ПК «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа и в целях эффективного использования электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения в Чайковском городском округе и реализации мер по энергосбережению и обеспечению энергетической безопасности, созданию условий и стимулов для рационального использования топливно-энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа


Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 30.09.2020 № 899

ПОРЯДОК
разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ТЭР) для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа.

1.2. Лимиты потребления ТЭР в натуральном выражении - нормативное количество ТЭР, необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности потребителей в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

1.3. Лимит является предельной величиной потребления ТЭР на собственные нужды потребителей, и устанавливается в натуральном выражении согласно приложению 1 к Порядку.

1.4. Муниципальные учреждения включают в себя автономные, бюджетные и казенные учреждения.

1.5. Установление лимита потребления ТЭР, превышающего уровень прошлого года, возможно в случае роста потребления ресурсов в натуральном выражении по объективным причинам (ввод в эксплуатацию законченных строительством или после реконструкции зданий и сооружений, передача на баланс дополнительных объектов, увеличение площади занимаемых помещений, численности водопользователей, установки дополнительного энергопотребляющего оборудования и т.д.), с учетом плана мероприятий по энергоэффективности.

2. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды, природного газа

2.1. Ежегодно устанавливаются лимиты потребления ТЭР для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа (далее – ГРБС) в натуральном выражении. Электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ являются лимитирующими ресурсами.

2.2. Органы местного самоуправления(далее - ОМСУ) Чайковского городского округа:

2.2.1. до 1 августа направляют в управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – УФиЭР) заявку на корректировку (установление – в случае введения нового объекта) лимитов потребления ТЭР на следующий календарный год согласно приложению 2 к Порядку.

2.2.2. Дважды в год (до 1 августа (за I полугодие текущего года) и до 1 февраля (за предыдущий год)) представляют УФиЭР отчет о потреблении ТЭР согласно приложению 3 к Порядку.

2.3. Муниципальные учреждения:

2.3.1. ежегодно в срок до 10 июля направляют ГРБС заявку на необходимое количество ТЭР на следующий год в натуральных показателях согласно приложению 2 к Порядку.

К заявке муниципального учреждения должны прилагаться:

- сопроводительное письмо с пояснениями об экономии (перерасходе) ресурса;
- сведения о фактическом потреблении ресурса за январь - август и ожидаемое потребление ресурса за сентябрь - декабрь текущего года, в том числе с разбивкой по зданиям и помещениям;
- планируемый лимит потребления ресурса на будущий год;
- справка о наличии приборов учета ресурса;
- схема расчета с арендаторами и пользователями помещений за потребляемые энергоресурсы, воду и водоотведение.

2.3.2. дважды в год (до 20 июля (за I полугодие текущего года) и до 20 января (за предыдущий год)) представляют ГРБС отчет о потреблении ТЭР согласно приложению 3 к Порядку.

2.4. Руководители муниципальных учреждений несут ответственность за достоверность материалов и своевременность предоставления информации.

2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные величины лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении должны быть подтверждены актом согласования расчетного теплотребления, выполненным энергоснабжающей организацией, лимиты потребления воды - актом согласования расчетного потребления коммунальных услуг, выполненным организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2.6. В случае если учреждение достигло предельного уровня потребления ТЭР и дополнительное сокращение лимита приведет к ухудшению санитарно-гигиенических норм, значение лимита с года, с которого учреждение достигло пикового значения потребления ТЭР, значение продлевается на последующие годы на уровне этого года.

2.7. ГРБС:

2.7.1. анализируют полноту, корректность и достоверность данных заявок муниципальных учреждений, используя данные энергетического

паспорта, технико-экономического расчета потребности в ТЭР, динамику фактического потребления ТЭР за последние пять лет с учетом введения новых условий функционирования, выполнения мероприятий по энергосбережению;

2.7.2. запрашивают у подведомственных муниципальных учреждений любую информацию, необходимую для формирования лимитов;

2.7.3. формируют сводную заявку на корректировку (установление) лимита потребления ТЭР в разрезе подведомственных муниципальных учреждений согласно приложению 4 к Порядку;

2.7.4. до 1 августа направляют в УФиЭР сводную заявку на корректировку (установление – в случае введения нового объекта) лимитов муниципальных учреждений на следующий календарный год;

2.7.5. дважды в год (до 1 августа (за I полугодие текущего года) и до 1 февраля (за предыдущий год)) представляют УФиЭР сводный отчет о потреблении ТЭР согласно приложению 3 к Порядку.

2.8. УФиЭР:

2.8.1. формирует проект постановления по установлению лимитов потребления ТЭР, либо по корректировке значений показателей на основании заявок ГРБС;

2.8.2. запрашивает у ГРБС дополнительную информацию в случае возникновения вопросов по ОМСУ или по отдельным учреждениям;

2.8.3. согласовывает проект постановления администрации Чайковского городского округа по установлению лимитов потребления ТЭР, либо по корректировке значений показателей с главными распорядителями бюджетных средств.

2.9. Постановление администрации Чайковского городского округа об установлении лимитов потребления разрабатывается УФиЭР не позднее 1 месяца до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу Чайковского городского округа.

2.10. Постановление администрации Чайковского городского округа об установлении лимитов потребления рассылается главным распорядителям бюджетных средств в рамках СЭД.

2.11. ГРБС используют утвержденные лимиты при формировании бюджета на очередной и плановый период.

2.12. Руководители ГРБС несут ответственность за обеспечение финансирования и обоснованный расход топливно-энергетических ресурсов, соблюдение требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Порядок реализации лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения

3.1. Устанавливаемые администрацией Чайковского городского округа лимиты на потребление ТЭР для ОМСУ и казенных учреждений должны быть

обеспечены бюджетным финансированием, а для бюджетных и автономных учреждений - частично за счет финансового обеспечения на выполнение муниципального задания и местных бюджетных средств.

3.2. Средства на оплату электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения (коммунальных услуг) в пределах утвержденных лимитов учитываются в проекте бюджета Чайковского городского округа на соответствующий финансовый год.

3.3. На основании установленных лимитов потребители заключают договоры с энергоснабжающими организациями и организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

4. Контроль за соблюдением установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения

4.1. УФиЭР осуществляет общий контроль за фактическим соблюдением лимитированных объемов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения в натуральном выражении.

4.2. В случае превышения установленных лимитов потребления ТЭР муниципальные учреждения представляют ГРБС для рассмотрения и принятия решений подробные материалы, объясняющие превышение с подтверждающими документами.

4.3. Потребитель обязан контролировать соблюдение утвержденных лимитов в расчетный период по приборам учета, а при их отсутствии - по договорной нагрузке.

4.4. Ответственность за текущее соблюдение утвержденных лимитов возлагается на ОМСУ и муниципальные учреждения, являющиеся потребителями энергоресурсов и воды, природного газа.

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно - энергетических ресурсов в Чайковском городском округе

Лимиты потребления природного газа в натуральном выражении для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа на 20__ – 20__ годы

Наименование ОМСУ, учреждения	Факт	Лимиты				
	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
1	2	3	4	5	6	7

Лимиты потребления тепловой энергии в натуральном выражении для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа на 20__ – 20__ годы

Наименование ОМСУ, учреждения	Факт	Лимиты				
	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
1	2	3	4	5	6	7

Лимиты потребления горячего водоснабжения в натуральном выражении для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского городского округа на 20__ – 20__ годы

Наименование ОМСУ, учреждения	Факт		Лимиты			
	20__ год		20__ год		20__ год	
	куб.м.	Гкал	куб.м.	Гкал	куб.м.	Гкал
	Кол-во теплоносителя, поставленного потребителю	Кол-во тепловой энергии (мощности), постановленной потребителю	Кол-во теплоносителя, поставленного потребителю	Кол-во тепловой энергии (мощности), постановленной потребителю	Кол-во теплоносителя, поставленного потребителю	Кол-во тепловой энергии (мощности), постановленной потребителю
1	2	3	4	5	6	7

**Лимиты потребления электрической энергии в натуральном выражении
для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся органами
местного самоуправления Чайковского городского округа
на 20__ – 20__ годы**

Наименование ОМСУ, учреждения	Факт	Лимиты				
	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч
1	2	3	4	5	6	7

**Лимиты потребления холодного водоснабжения и водоотведения в
натуральном выражении для главных распорядителей бюджетных
средств, являющихся органами местного самоуправления Чайковского
городского округа
на 20__ – 20__ годы**

Наименование ОМСУ, учреждения	Факт	Лимиты				
	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
1	2	3	4	5	6	7
Холодное водоснабжение						
Водоотведение						

Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации лимитов потребления
топливно - энергетических ресурсов в
Чайковском городском округе

ЗАЯВКА
на корректировку (установление) лимита потребления

_____ (наименование ресурса)

на 20__ год

Наименование ОМСУ, муниципального учреждения

№ п/п	Наименование объекта (с указанием населенного пункта)	Лимит потребления ресурса в текущем году, единица измерения	Изменение лимита потребления в натуральном выражении, единица измерения («+» - увеличение, «-» - снижение)	Лимит потребления на следующий период, единица измерения	Примечание (обоснование изменения лимита с приведением подтверждающих документов)
1	2	3	4	5	6

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно - энергетических ресурсов в Чайковском городском округе

ОТЧЕТ

о потреблении природного газа за период _____ год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование ОМСУ, учреждения	Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС, куб.м.	Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей), куб.м.	Пояснения, причины отклонения

ОТЧЕТ

о потреблении тепловой энергии за период _____ год

Наименование ОМСУ, учреждения	Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС, Гкал	Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей), Гкал	Пояснения, причины отклонения

ОТЧЕТ

о потреблении горячего водоснабжения за период _____ год

Наименование ОМСУ, учреждения	Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС, куб.м.		Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей), куб.м.		Пояснения, причины отклонения
	куб.м.	Гкал	куб.м.	Гкал	

ОТЧЕТ

о потреблении электрической энергии за период _____ год

Наименование ОМСУ, учреждения	Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС, кВтч	Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей), кВтч	Пояснения, причины отклонения

ОТЧЕТ

о потреблении холодного водоснабжения и водоотведения за период
_____ год

Наименование ОМСУ, учреждения	Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС, кВтч	Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей), кВтч	Пояснения, причины отклонения
Холодное водоснабжение			
Водоотведение			

ЗАЯВКА
на корректировку (установление) лимита потребления
электрической энергии
на 20__ год

№ п/п	Наименование ОМСУ, учреждения (с указанием населенного пункта)	Лимит потребления ресурса в текущем году, кВтч	Изменение лимита, кВтч («+» - увеличение, «-» - снижение)	Лимита потребления на следующий период, кВтч	Примечание (обоснование изменение лимита с приведением подтверждающих документов)
1	2	3	4	5	6

ЗАЯВКА
на корректировку (установление) лимита потребления
водоснабжения и водоотведения
на 20__ год

№ п/п	Наименование ОМСУ, учреждения (с указанием населенного пункта)	Лимит потребления ресурса в текущем году, куб.м.	Изменение лимита, куб.м. («+» - увеличение, «-» - снижение)	Лимита потребления на следующий период, куб.м.	Примечание (обоснование изменение лимита с приведением подтверждающих документов)
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение					
Водоотведение					

