


					Лист
				БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	1




← ПЛОСКОСТЬ ЦОКОЛЯ
зона отделки ударопрочным
материалом
←

- профнастил
- металлический каркас, двутавр 100x50
- металлический каркас, труба 100x100

- утеплитель 100 мм
- алюминиевый витраж
- дверь стальная

- алюминиевая композитная панель
- ударопрочная оцинкованная сталь
- регулируемые опоры



металлик



RAL 9022

шоколад



RAL 6033

слоновая кость




RAL 8024




бирюзовая мята






RAL 1015




					Лист
				БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ	3



					Лист
				БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ	4




← ПЛОСКОСТЬ ЦОКОЛЯ
зона отделки ударопрочным
материалом
←



профнастил
металлический каркас, двутавр 100x50
металлический каркас, труба 100x100

алюминиевый витраж

дверь стальная
алюминиевая композитная панель
утеплитель 100 мм
ударопрочная оцинкованная сталь
регулируемые опоры



				Лист
			БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ	5

шоколад

слоновая кость

бирюзовая мята




RAL 9022

RAL 6033

RAL 8024

RAL 1015



					Лист
				БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ	6